

I Energimærkning af offentligt byggeri

Det offentlige skal gå foran og sikre, at energiforbruget i de offentlige bygninger er så lavt, som det er miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.

De offentlige bygninger skal derfor energimærkes jævnligt - senest hvert 10. år. Energimærkningen af de offentlige bygninger gælder for alle bygninger med et etageareal på over 250 m². Hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med tilbagebetalingstid under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 % af energiforbruget, nedsættes gyldigheden til 7 år.

Formål med energimærkningen

Formålet med energimærkningen af de offentlige bygninger er at give de offentlige beslutningstagere en viden om, hvor det er økonomisk rentabelt at foretage energibesparelser.

Det positive er, at de politisk og økonomisk ansvarlige får en uvildig energikon-sulents vurdering af, hvilke energispare-aktiviteter, der er rentable, og derfor bør gennemføres i de offentlige bygninger.



DMU Roskilde

Offentlige bygninger

Ved en offentlig bygning forstås en ejendom, som er i offentligt eje, og som huser:

- Den statslige, regionale eller kommunale forvaltning
- Institutioner, selskaber, foreninger m.v., som finansieres af offentlige midler
- Virksomheder, som ejes af det offentlige.

Bygningens energiforbrug skal være synligt

Energimærkningen af offentlige bygninger som f.eks. børneinstitutioner, skal være offentligt tilgængelig, hvilket i praksis betyder, at den skal opsættes (på opslagstavle eller lignende), så den er synlig for alle, der færdes i bygningen.

Særlige regler for statslige bygninger - gælder nu også kommuner og regioner

”Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner”, der trådte i kraft den 27. april 2005 blev i oktober måned 2007 også tiltrådt af KL og i februar 2008 af regionerne.

Cirkulæret indeholder bl.a. bestemmelser om, at alle institutioner skal have udpeget en energiansvarlig person. Han eller hun får det overordnede ansvar for, at adfærd og drift er så energieffektivt som muligt. Samtidig skal den energiansvarlige sikre, at alle indkøbte produkter er energieffektive.

Spørg efter energimærkningen

Som bruger af offentlige bygninger er du medansvarlig for, at energiforbruget er så lavt som muligt i f.eks. den institution, hvor dit barn bliver passet. Du kan hjælpe energibesparelserne på vej ved bl.a. selv at udvise en energirigtig adfærd. Alt for mange lader lyset brænde på for eksempel offentlige toiletter. Regningen for det offentlige energiforbrug er en fællesregning.

Des større regningen er - des færre penge bliver der til andre og måske mere vigtige aktiviteter.

Pligt til at gennemføre energibesparelser

De offentlige institutioner med et etageareal på over 250 m² skal - ligesom andre offentlige bygninger - have gennemført en energimærkning mindst hvert 10. år. I den medfølgende energimærkningsrapport er der en række foreslåede energispareaktiviteter. I cirkulæret fastlægges det, at disse skal gennemføres, inden der er gået 4 år, hvis tilbagebetalingstiden er skønnet til at være 5 år eller derunder.

Indberetning og registrering af energi- og vandforbrug

De offentlige institutioner skal for bygninger med et samlet etageareal på 1.000 m² og derover indberette deres månedlige energi- og vandforbrug samt de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold (temperatur, røgteperatur m.v.).

Registreringspligten omfatter ikke evt. lejere og andre, som får leveret energi og vand ved individuel forsyning.

Det skal indsendes til det certificerede energimærkningsfirma forud for bygningsgennemgangen i forbindelse med energimærkningen.

Indberetningen tjener tre formål:

- at sikre at der holdes fokus på forbruget
- at synliggøre indsatsen
- at kunne beregne den statslige indsats i energispareaktiviteterne.

Alle offentlige institutioner med et elforbrug på mere end 100.000 kWh om året skal synliggøre elforbruget ved en løbende registrering af deres elforbrug på Internettet - på www.se-elforbrug.sparel.dk.



Handelshøjskolen i Århus

Energikonsulenter og energimærkning af offentlige bygninger

Selve energimærkningen og udarbejdelsen af rapporten skal foretages af en energikonsulent fra et certificeret firma, der er godkendt til at foretage energimærkning.

I modsætning til tidligere er det ikke længere tilladt at have sin egen energikonsulent ansat.

Yderligere information

Du kan læse mere om Energimærkningsordningen for bygninger på:

- Energitjenestens hjemmeside www.energitjenesten.dk
- Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk.
- Du kan finde informationer om Energikonsulenter på hjemmesiden www.maerkdinbygning.dk.
- På www.retsinfo.dk kan du finde Lov nr. 585 om fremme af energibesparelser i bygninger, *Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger*, nr 61 + 540.
- På Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk finder du "Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner"
- Center for energibesparelsers hjemmeside: www.goenergi.dk. giver råd om elbesparelser

Eller du kan kontakte Energitjenesten på tlf. 70 333 777, så hjælper vi dig videre.